DBW7300 / DBW9200 Series Wicker Deck Box

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tools Required

Outil Requis

Herramientas Necesarias



MADE IN U. S. A.



*COLOR/STYLE MAY VARY BY MODEL NUMBER
* LA COULEUR ET LE STYLE PEUVENT VARIER SELON LE NUMÉRO DE MODÈLE
*EL COLOR/ESTILO PUEDE VARIAR SEGÚN EL NÚMERO DE MODELO

Scan QR Code for product assembly video.

Balayez le code QR pour la vidéo d'assemblage du produit.

Escanee el código QR para ver el video de montaje del producto.

© 2026 Suncast Corporation, Batavia, IL USA

Register within 90 days of purchase to activate warranty!

Registration is not required for products with a warranty term of 90 days or less.

1. Verify warranty term of your product by visiting **www.suncast.com/warranty**
2. Complete registration: fill out the form and upload a copy of your receipt by visiting **https://support.suncast.com** or scanning the QR code

Enregistrez le produit dans les 90 jours suivant l'achat pour activer la garantie!

Les produits assortis d'une garantie de 90 jours ou moins ne nécessitent aucun enregistrement.

1. Vérifiez la durée de la garantie de produit en visitant **www.suncast.com/warranty**
2. Pour enregistrer un produit : remplissez le formulaire et téléversez une copie de votre reçu de caisse sur le site **https://support.suncast.com** ou scannez le cod QR

¡Regístrese en los 90 días siguientes a la compra para activar la garantía!

No es necesario registrarse para los productos con una garantía de 90 días o menos.

1. Verifique el plazo de garantía de producto visitando **www.suncast.com/warranty**
2. Para completar el registro: llene el formulario y cargue por internet una copia de su recibo visitando **https://support.suncast.com** o escaneando el código QR

Have Questions?

For product questions, assembly assistance, replacement parts and more:

Des questions?

Pour poser des questions, obtenir de l'aide pour l'assemblage des produits, trouver des pièces de rechange, etc :

¿Alguna pregunta?

Para preguntas sobre productos, asistencia con el armado, piezas de repuesto y mucho más:

https://support.suncast.com

Suncast Corporation Customer Care
701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510

1-800-846-2345
1-630-381-6309

Caution

- This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence. Suncast is not responsible for damage due to incorrect assembly.
- Not intended for storage of flammables, explosives, caustics, or other chemicals.
- Not intended for usage by children. This is not a toy box.
- To avoid risk of suffocation, do not allow children to play inside container.
- Do not place near objects that are hot or can become hot.
- This product is not intended for transporting heavy objects. Use as a stationary storage device only.
- Do not stand on store items on top.
- Product is water resistant and not waterproof. Locate unit away from gutter and downspouts for optimal performance.
- Do not place in areas near highly reflective surfaces. (Note: Low-E windows are more reflective than standard windows and may affect the longevity of the product).

Care Instructions

- The deck box walls and lid have a textured exterior, much like vinyl home siding. Over time, dust may accumulate in the texture. When combined with moisture, this could encourage the growth of moss or mold on the deck box. To maintain the look of your deck box, we recommend cleaning it regularly with mild soap and water. DO NOT use bleach, ammonia, or other caustic cleaners, and DO NOT use stiff bristle brushes. Failure to perform annual cleaning could result in permanent staining of the plastic. This is not a manufacturing defect and is not covered under warranty.

Attention

- Cette trousse contient des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.
- N'est pas destiné au stockage de produits inflammables, d'explosifs, de produits caustiques ou d'autres produits chimiques.
- Non conçu pour être utilisé par des enfants. Le coffre n'est pas une boîte à jouets.
- Pour éviter tout risque de suffocation, ne laissez pas les enfants jouer à l'intérieur du coffre.
- Ne pas placer à proximité d'objets chauds ou susceptibles de le devenir.
- Ce produit n'est pas conçu pour le transport d'objets lourds. Utilisez plutôt comme dispositif stationnaire seulement.
- Ne pas se tenir sur le couvercle. Ne pas ranger d'objets sur le dessus.
- Le produit est résistant à l'eau et non imperméable. Pour une performance optimale, placez l'appareil à l'abri des gouttières et des tuyaux de descente.
- Ne pas placer dans des zones proches de surfaces très réfléchissantes. (Remarque: Les fenêtres à faible émissivité sont plus réfléchissantes que les fenêtres standard et peuvent nuire à la longévité du produit).

Instructions d'Entretien

- Les parois et le couvercle du coffre de terrasse sont texturées, un peu comme un parement de maison. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler dans la texture. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure sur le coffre de terrasse. Pour préserver l'aspect de votre coffre de terrasse, nous vous recommandons de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. N'UTILISEZ PAS de javel, d'ammoniaque ou d'autres produits nettoyants corrosifs et N'UTILISEZ PAS de brosses à poils durs. Le non-respect du nettoyage annuel peut entraîner des taches permanentes dans le plastique. Il ne s'agit pas d'un défaut de fabrication, cela n'est donc pas couvert par la garantie.

Precaución

- Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se ensamblan de forma incorrecta o en la secuencia que no corresponda. Suncast no se hace responsable de la sustitución de piezas perdidas o dañadas debido a un montaje incorrecto.
- NO apto para almacenar o usar con materiales inflamables, explosivos, cáusticos u otros materiales corrosivos.
- El producto no está diseñado para que lo utilicen los niños. No es un arcón de juguete.
- Para evitar el riesgo de sofocación, no permita que los niños jueguen dentro del contenedor.
- No ubique el producto cerca de objetos calientes o que puedan calentarse.
- Este producto no está diseñado para transportar objetos pesados. Utilícelo solo como dispositivo de almacenamiento fijo.
- No se pare o ponga artículos sobre la tapa.
- El producto es resistente al agua, no hidrófugo. Ubique la unidad lejos de alcantarillas y canalones de lluvia para obtener un rendimiento óptimo.
- No lo coloque cerca de áreas muy reflectantes. (Nota: las ventanas de baja emisividad son más reflectantes que las ventanas estándar y pueden afectar la vida útil del producto).

Instrucciones Para el Cuidado

- Las paredes y la tapa de la caja de almacenamiento presentan un exterior texturizado, muy similar al revestimiento de vinilo de las viviendas. Con el paso del tiempo, es posible que se acumule polvo en dicha textura. Al combinarse con la humedad, esto podría favorecer el crecimiento de musgo o moho en la caja. Para mantener la buena apariencia del producto, recomendamos limpiarlo regularmente con agua y jabón suave. NO use lejía, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos, y NO use cepillos de cerdas duras. El no limpiar regularmente puede causar manchas permanentes en el plástico. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía.

Parts / Pièces / Piezas

EN: IMPORTANT! This product is not designed to be taken apart once assembled. Follow instructions carefully.

FR: IMPORTANT! Ce produit n'est pas conçu pour être démonté une fois assemblé. Suivez attentivement les instructions.

ES: ¡IMPORTANTE! Esta producto no esta diseñado una vez asamblado. Lea las instruciones cuidadosamente.



Hardware / Quincaillerie / Elementos de Fijación



AA

010211310
Hinge Pin
Axe de Charnière
Pin de Bisagra
x3



BB

*010172310
Lid Strap
Tige de Maintien duCouvercle
Varilla de Soporte Para la Tapa
x2



CC

0280357
Lock Bracket
Support de Serrure
Abrazadera de Cierre
x1

DD

0210081
Lock Bracket Screw
Vis de Support de Serrure
Tornillo de Sbrazadera de Cierre
x1



EE

0210174
Screw
Boulon
Tornillo de
x2

EN: Hardware shown at actual size (*unless otherwise noted).
FR: Quincaillerie illustrée à la taille réelle (*sauf indication contraire).
ES: Los accesorios se muestran en tamaño real (*salvo indicación en contrario).

Assembly / Assemblage / Montaje



EN: Lay back panel **(B)** on ground with ribbing facing up. Insert 4 tabs on floor **(A)** into holes on back and snap into place.

FR: Posez le panneau **(B)** sur le sol, la face nervurée orientée vers le haut. Insérez les 4 languettes du plancher **(A)** dans les orifices de l'arrière et enclenchez-les.

ES: Coloque la parte trasera **(B)** en el piso con el armazón hacia arriba. Inserte las 4 lengüetas del piso **(A)** dentro de los orificios en la parte trasera a presión.



EN: Insert tabs on floor **(A)** into holes on front **(C)** and snap into place.

FR: Insérez les languettes du plancher **(A)** dans les orifices de l'avant **(C)** et enclenchez-les.

ES: Inserte las lengüetas del piso **(A)** dentro de los orificios en la parte frontal **(C)** a presión.



EN: Turn assembly on its side. Insert tabs on back, floor, and front into holes on side **(D)** and snap into place.

Repeat for remaining side **(D)**.

FR: Tournez l'assemblage sur le côté. Insérez les languettes de l'arrière, du plancher et de l'avant dans les orifices du panneau latéral **(D)** et enclenchez-les.

Répétez pour le côté restant **(D)**.

ES: Dé vuelta a la unidad sobre su lado. Introduzca las lengüetas de la parte trasera, del piso y de la parte frontal dentro de los orificios del panel lateral **(D)** y colóquelos a presión.

Repita este procedimiento para el otro lado **(D)**.



EN: Attach lid rod **(F)** to lid **(E)** using 2 screws **(EE)**.

Note: *Make sure flat side of lid rod **(F)** faces lid **(E)**.*

FR: Fixez le capuchon de tringle **(F)** à la tringle **(E)** à l'aide de 2 vis **(EE)**.

Remarque : *Veillez à ce que le côté plat du capuchon de tringle **(F)** soit face à la tringle **(E)**.*

ES: Sujete la varilla de la tapa **(F)** a la tapa **(E)** con 2 tornillos **(EE)**.

Nota: *Asegúrese de que el lado plano de la varilla de la tapa **(F)** esté orientado hacia la tapa **(E)**.*



EN: Attach lock bracket **(CC)** to lid using 1 screw **(DD)**.

FR: Fixez le support de blocage **(CC)** au capuchon à l'aide d'une vis **(DD)**.

ES: Sujete la abrazadera de cierre **(CC)** a la tapa con un tornillo **(DD)**.



EN: Insert hinge tabs of lid **(E)** into lid hinge receptacles on back.

FR: Insérez les languettes de charnière du capuchon **(E)** dans les réceptacles de charnière du capuchon de la partie arrière.

ES: Introduzca las lengüetas de las bisagras de la tapa **(E)** dentro de los receptáculos de las bisagras de la tapa en la parte trasera.



EN: Insert hinge pin **(AA)** through center and right side hinge and lock in place.

Note: *If needed, use a flat tip screwdriver and hammer to tap hinge pin into fully inserted position.*

FR: Insérez la fiche de charnière **(AA)** dans les charnières latérales de gauche et de droite et bloquez.

Remarque : *Au besoin, utilisez un tournevis à bout plat et un marteau pour insérer complètement la fiche de charnière en position.*

ES: Introduzca el pin de bisagra **(AA)** a través de la bisagra del lado derecho y central y trábelos.

Nota: *Si es necesario, use un destornillador de punta plana y un martillo para golpear suavemente el pin de bisagra e introducirlo totalmente.*



EN: Flip over assembly. Insert hinge pin **(AA)** through left side hinge and lock in place.

Note: *If needed, use a flat tip screwdriver and hammer to tap hinge pin into fully inserted position.*

FR: Retournez l'assemblage. Insérez la fiche de charnière **(AA)** dans la charnière latérale de gauche et bloquez.

Remarque : *Au besoin, utilisez un tournevis à bout plat et un marteau pour insérer complètement la fiche de charnière en position.*

ES: Dé vuelta la unidad. Introduzca el pin de bisagra **(AA)** por la bisagra del lado izquierdo y trábelo.

Nota: *Si es necesario, use un destornillador de punta plana y un martillo para golpear suavemente el pin de bisagra e introducirlo totalmente.*



EN: Insert 1 end of hinge strap **(BB)** through the receptacle on left side of lid **(E)** and snap into place.

FR: Insérez l' 1 des extrémités de la courroie de charnière **(BB)** à travers le réceptacle du capuchon de gauche **(E)** et enclenchez.

ES: Introduzca 1 extremo de la correa de la bisagra **(BB)** a través del receptáculo en el lado izquierdo de la tapa **(E)** y asegúrela a presión.



EN: Twist other end of hinge strap **(BB)** towards outside of box. Insert through receptacle on left side **(D)** and snap into place.

Repeat steps 9-10 for remaining lid strap **(BB)**.

FR: Tournez l'autre extrémité de la courroie de charnière **(BB)** vers l'extérieur de la boîte. Insérez à travers le réceptacle du côté gauche **(D)** et enclenchez.

Répétez les étapes 9-10 pour l'autre courroie de charnière **(BB)**.

ES: Haga girar el otro extremo de la correa de la bisagra **(BB)** hacia afuera de la caja. Introdúzcala a través del receptáculo en el lado izquierdo **(D)** y asegúrela a presión.

Repita los pasos 9-10 con la correa de bisagra restante **(BB)**.

suncast®